

140A EX

Aspirador industrial ATEX para a extração de líquidos inflamáveis e nocivos.



Industrial vacuum cleaner 140A EX

Aspirador industrial em aço inoxidável para serviço pesado, excelente para a recolha e recuperação de líquidos perigosos e inflamáveis como gasolina, diesel, acetona e outros fluidos orgânicos.

Aspirador ATEX adequado para várias operações de limpeza e de recolha de líquidos na indústria pesada, esvaziamento de tanques e off-shore. Todas as partes do aspirador são anti estáticas e condutora para evitar o carregamento de eletricidade estática. Projetado para esvaziamento de tanques de carga e reservatórios de poços profundos no transporte marítimo. Equipamento com aprovação ATEX: EX II 2 GD c IIC 60 ° C (T6).


- Recuperação de líquidos
- Em aço inoxidável para condições severas
- Aprovação ATEX
- 16m hose with Camlock connections included

Nome do Produto	140A EX
Consumo de ar comprimido	4,3 m ³ /min
Material	AISI 316
Application	Líquido
Volume do balde (l)	67
Tipo de mangueira	PU EL
Max airflow (m ³ /h)	330
Noise level (dB(A))	77
Max vacuum (kPa)	68
Peso (kg)	78
Hose length (m)	16
Hose diameter (mm)	38
Nota	Camlock connection. Cartridge/float ball




Líquido

140A EX

[image]	[model]
	42270003*

*Camlock connection. Cartridge/float ball

140A EX



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure